



**“ШИНГЭН ТҮЛШ ШИЛЖҮҮЛЭН АЧИХ  
БАЙГУУЛАМЖ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН  
ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН  
ЗАХИРЛЫН ТУШААЛ**

2022 оны 06 сарын 09 өдөр

Дугаар А136

Замын-Үүд сум

**Журам батлах тухай**

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 12.1, 28.1.6, 28.1.9 дэх заалт, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 171 тоот тушаал, Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын хөдөлмөрийн дотоод журмын 2.4.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын “Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгох журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгох ажил мэргэжлийн жагсаалт”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний олголт, хэрэглээнд хяналт тавьж ажиллахыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлд үүрэг болгосугай.

3. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах, бууршгүй нөөцийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан /Д.Мөнхнаран/, аж ахуйн нярав /Б.Март/ нарт үүрэг болгосугай


4. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах хөрөнгийн санхүүжилтийг цаг тухайд нь олгож байхыг ерөнхий нягтлан бодогч /Б.Дэлгэрдалай/-д үүрэг болгосугай.

5. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ерөнхий инженер /Б.Мөнхзаяа/-д даалгасугай.

6. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын захирлын 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/19 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ЗАХИРАЛ  Б. ГАНСҮХ





## ХОР СААРМАГЖУУЛАХ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ОЛГОХ ЖУРАМ

### 1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. Зорилго нь: Химийн хорт ба аюултай бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодисын нөлөөллөөс ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхэд оршино.

1.2. Байгууллага нь хөдөлмөрийн аюултай, хортой нөхцөлд ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтныг энэ журмын дагуу хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн болон витаминжуулалтаар үнэ төлбөргүй хангана.

1.3. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн болон витаминжуулалт авсан ажилтан бүтээгдэхүүнийг зүй зохистой зөвхөн өөрөө ууж хэрэглэх үүрэг хүлээнэ.

1.4. Энэхүү журмыг Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын нийт ажилтан дагаж мөрдөнө.

1.5. Химийн хорт бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд олгох урьдчилан сэргийлэх хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний аль нэгийг олгоно.

1.6. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний оронд бэлэн мөнгө олгохгүй.

1.7. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнийг заавал ажлын байранд хэрэглүүлнэ.

1.8. Шингэн хүнсний бүтээгдэхүүний хэмжээ 250 грамаас багагүй байна.

1.9. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний агууламжид байх витамин хэмжээ  
Витамин С - 100-150мг, А - 2.0мг, В<sub>1</sub> - 3.0-4.0мг, В<sub>6</sub> - 2.0мг, В<sub>12</sub> - 2.0мг, РР - 15.0мг  
шаардлагад нийцсэн байна.

1.10. Витаминжуулалтыг ажилтан нарт ажилтны дархлааг дэмжих зорилгоор хавар, намрын улиралд олгоно.

### 2. ХОР СААРМАГЖУУЛАХ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР ХАНГАХ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.1. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнийг ачилт буулгалтын ажил гүйцэтгэх, дээж авах, шинжилгээ, цэвэрлэгээ үйлчилгээ зэрэг химийн хортой болон аюултай ачаатай шууд харьцдаг болон хариуцан хяналт тавьж ажилладаг ажилтан бүрд олгоно.

2.2. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнийг байгууллагын аж ахуйн нярав жагсаалтад заагдсан хүнсний бүтээгдэхүүнээс татан авч нөөцийг бүрдүүлсэн байна.

2.3. Жагсаалтад заагдаагүй боловч хүнсний бүтээгдэхүүнд байх витаминь шаардлагыг хангаж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах бол заавал захирлын шийдвэрийг үндэслэнэ.

2.4. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнийг ажилтанд жагсаалтад заагдсан бүтээгдэхүүнийг бүгдийг олгохгүй бөгөөд аль нэг бүтээгдэхүүнийг сонгож олгоно.

2.5. Ээлжийн ажилтан нар тухай ээлжийн ажлын мэдээ, төлөвлөгөөг үндэслэн аж ахуйн нярваас “Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгох хуудас” /мяагт№1/-аар шаардаж авна.

2.6. Амралт, баярын өдрүүдэд ажлын мэдээг үндэслэн аж ахуйн нярав хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнийг тоо ширхгийн дагуу бэлдэж шатахууны няравт “Ээлжийн ажилчдад хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгосон” бүртгэл /мяагт№2/-р хүлээлцэнэ.

2.7. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн авсан боловч тухайн ээлжид ажил хийгдэхгүй тохиолдолд уг бүтээгдэхүүнийг аж ахуйн няравт буцаан өгч дэвтэрт тэмдэглэл хийнэ.

2.8. Өдрийн цагаар ажилладаг ажилтан нар химийн хортой аюултай бодистой харьцаж ажиллах тохиолдолд “Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгох хуудас” /мяагт№1/-аар шаардаж авна.

2.9. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнийг хийгдэх ажлын хэмжээ, нэр төрөл, шинж чанараас шалтгаалахгүйгээр нэг удаа олгоно.

2.10. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнийг тухайн ажил гүйцэтгэж байгаа үедээ ажлын байран дээр ууж хэрэглэнэ.

2.11. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнийг нөхөж олгохгүй.

2.12. Аж ахуйн нярав нь хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн, витаминжуулалт татан авсан, олголтын талаарх мэдээг сар бүр гаргаж ерөнхий нягтлан бодогч, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтанд тайланг өгч байна.

### 3. ХЯНАЛТ

3.1. Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн татан авах, олгох, нөөцийг бүрдүүлэх, чанар, бүтээгдэхүүний хэрэглээний хугацаа, битүүмжлэл, сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, энэхүү журмын хэрэгжилт зэрэгт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан тогтмол хяналт тавьж ажиллана.

### 4. ХАРИУЦЛАГА

4.1.Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнийг жагсаалтад заагдсан хүнсний бүтээгдэхүүнээс татан авч нөөцийг бүрдүүлээгүй тохиолдолд химийн хортой аюултай бодистой харьцаж ажиллаж байгаа ажилтанд бүтээгдэхүүн олгоогүй, бүтээгдэхүүний хугцаа дууссан, битүүмж алдагдсан бүтээгдэхүүн худалдан авсан тохиолдолд буруутай ажилтан нарт байгууллагын дотоод журмын 9.1.1 дэх заалтын дагуу арга хэмжээ тооцно.

ХОР СААРМАГЖУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ОЛГОХ

ХУУДАС

..... оны ..... сарын ..... өдөр

Ажлын нэр : .....


Д/д	Ажилчдын нэрс	Албан тушаал	Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүний нэр	Олгосон хэмжээ /литр/
1				
2				
3				
4				
5				
6				
<b>ДҮН</b>				

Хүсэлт гаргасан: Албан тушаал..... Нэр..... Гарын үсэг.....

Хянасан: ХАБЭА-н ажилтан.....

Хүлээлгэн өгсөн: Аж ахуйн нярав.....





ХОР СААРМАГЖУУЛАХ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ОЛГОХ АЖИЛ  
МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТ

Д/Д	Мэргэжил	Хамаарагд ах бодисууд	Олговол зохих хүнсний бүтээгдэхүүн	Хэмжээ /литр/	Хэрэглэх арга	Хугацаа хоног
1	Захирал	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай ачаа	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хортой ачаа шууд удирдан ажилласан. Түлш түгээлт, хэмжилтэд оролцсон.
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
2	Ерөнхий инженер	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай ачаа	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хортой ачаа шууд удирдан ажилласан. Түлш түгээлт, хэмжилтэд оролцсон.
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
3	Ерөнхий нягтлан бодогч	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай ачаа	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хортой ачаа шууд удирдан ажилласан. Түлш түгээлт, хэмжилтэд оролцсон
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
4	Эдийн засагч	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай ачаа	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хортой ачаа шууд удирдан ажилласан. Түлш түгээлт, хэмжилтэд оролцсон
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	

5	Дотоод хяналт, хуулийн зөвлөх	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай ачаа	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хортой ачаа шууд удирдан ажилласан. Түлш түгээлт, хэмжилтэд оролцсон
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
6	ХАБЭА-н ажилтан	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай ачаа	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хортой ачаа шууд удирдан ажилласан. Түлш түгээлт, хэмжилтэд оролцсон
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
7	Лабораторийн эрхлэгч	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай ачаа	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хортой ачаа шууд удирдан ажилласан. Түлш түгээлт, хэмжилтэд оролцсон
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
8	Технологийн инженер	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай ачаа	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хортой ачаа шууд удирдан ажилласан. Түлш түгээлт, хэмжилтэд оролцсон
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
9	Архив, бичиг хэргийн ажилтан	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис	Вакус	100 мл	Шууд уух	Принтерийн хор солих, 100-аас дээш удаа хэвлэлт хийх үед
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	



10	Аж ахуйн нярав	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хотой аюултай ачаа агуулсан бодис татан авах, принтерийн хор солих
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
11	Тооцооны нягтлан бодогч	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис	Вакус	100 мл	Шууд уух	Принтерийн хор солих, 100-аас дээш удаа хэвлэлт хийх үед
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
12	Шинжээч мэргэжилтэн	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хорт болон аюултай ачаатай шууд харьцан ажиллах шинжилгээ хийх
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
13	Шатахууны нярав	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хорт болон аюултай ачаатай шууд харьцан ажиллах
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
14	СТТ-ийн операторчин	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хорт болон аюултай ачаатай шууд харьцан ажиллах
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктейль	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
15	СТТ-ийн засварчин	Химийн бүх төрийн	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хорт болон

		ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис, гагнуурын хэт яагаан туяа	Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	аюултай ачаатай агуулсан сав тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ хийх
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктель	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
16	Цахилгаан автоматикийн ажилтан	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис, гагнуурын хэт яагаан туяа	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хорт болон аюултай ачаатай агуулсан сав тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ хийх
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктель	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
17	Сантехникч	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис, гагнуурын хэт яагаан туяа	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хорт болон аюултай ачаатай харьцаж ажиллах, бохирын худагт засвар үйлчилгээ хийх
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктель	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
18	Ачигч буулгагч	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хорт болон аюултай ачаатай харьцаж ажиллах
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктель	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
19	Жолооч	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хорт болон аюултай ачаатай харьцаж ажиллах
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктель	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
20	Тогооч	Химийн бүх төрийн	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хорт болон

		ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис	Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	аюултай бодистой харьцаж ажиллах
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктель	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
21	Үйлчлэгч	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцаж ажиллах
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктель	15 гр	Найруулж хэрэглэх	
22	Харуул	Химийн бүх төрийн ачаа, тоос, химийн хортой, аюултай бодис	Вакус	100 мл	Шууд уух	Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцаж ажиллах, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх
			Чага мөөгний ханд	250 мл	Шууд уух	
			Баргашууны ханд	250 мл	Шууд уух	
			Хүн орхойдойтой зөгийн бал	80 гр	Найруулж хэрэглэх	
			Цагаан идээний коктель	15 гр	Найруулж хэрэглэх	

Жич: Тухайн өдөр ажил эхлэхээс өмнө холбогдох материалыг бүрдүүлж авна.